




# Studentkatalog

## 2011



*Andreas Ruuds Eftf. AS*

SYKEHUS- OG LEGEUTSTYR  
Etabl. 1896

Telefon: 22 36 85 50 • Telefax: 22 36 85 51  
Tullingsgt. 6, 0166 Oslo  
info@ruuds.no

Hjemmeside med nettbutikk:  
[www.ruuds.no](http://www.ruuds.no)



### Littmann Classic II Stetoskop

Rutinestetoskop med klokke- og membranside. Standaren i bransjen. S.E. modellene har dobbeltfrekvent membran som lar deg lytte til både lav- og høyfrekvente lyder ved kun å endre trykket på stetoskophodet.

10007 Littmann Classic II S.E. - Svart slange  
 100072 Littmann Classic II S.E. - Marineblå slange  
 100074 Littmann Classic II S.E. - Burgunder slange

10008 Littmann Classic II Pediatric/barn - Svart slange  
 100085 Littmann Classic II Pediatric/barn - Rød slange  
 10009 Littmann Classic II Infant/nyfødt. - Svart slange  
 100095 Littmann Classic II Infant/nyfødt. - Rød slange



### Littmann Master Classic II stetoskop

Stetoskop av høy kvalitet med patentert Master stetoskophode. Med dobbeltfrekvent membran som lar deg lytte til både lav- og høyfrekvente lyder ved kun å endre trykket på stetoskophodet. Stetoskopet har tykk enkeltløpet slange og -ørebøyle. Stetoskophodet er uten bevegelige deler, for optimal overføring av lyden.

10013 Littmann Master Classic II - Svart slange.



### Littmann Kardiologi III

- Unik utforming som passer til lytting på både voksne og barn
- Patentert stetoskophode med to fleksible membraner med høy- og lavfrekvente lyder på samme side
- Solid utførelse i rustfritt stål, to lumen og justerbar dobbelbladet fjær i slangen
- Varmering og ekstra myke "Snap-On" ørepropper
- 5 års garanti

10016 Littmann Kardiologi III - Svart slange



### Littmann® Elektronisk Stetoskop Modell 3100

Det nyeste innen lydsensor, bygget for å møte strenge kvalitetskrav og skaper en naturtro Littmann lydopplevelse lik den du får i høykvalitets kardiologistetoskop.

- Ambient Noise Reduction: Reduserer i gjennomsnitt 85 % av all forstyrrende bakgrunnsstøy.
- Teknologi som reduserer friksjonslyder i stetoskophodet
- Opptil 24X lydforsterkning: Ekstra volum for de øyeblikkene du trenger det, når hjerte- eller lungelydene er spesielt svake, hvis en pasient er ekstremt overvektig eller pasientens klær begrenser auskultasjonen.

100190 Littmann elektronisk modell 3100



### Littmann® Elektronisk Stetoskop Modell 3200

Samme spesifikasjoner som modell 3100.

I tillegg har Littmann elektronisk modell 3200:

- Velg mellom 3 frekvensområder: Klokke, membran og et utvidet frekvensområde
- Digital innspilling og lagring av lyder
- Bluetooth teknologi for overføring til PC
- Visualiserig av hjerte og lungelyder ved hjelp av Zargis® StethAssist® software (inkludert). Eller benytt Zargis® Cardioscan™ software for å oppdage og klassifisere bilyder fra hjertet.

100195 Littmann elektronisk modell 3200



### duplex® de luxe stetoskop

Tosidig stetoskop med hode av rustfritt stål. Spesiellmembran på begge sider, Ø 48 mm og 36 mm, med flat og myk varmering for forbedret hudkontakt. Lengde: 77 cm. duplex® de luxe leveres med 2 par reserve øreoliver, reservemembraner og navnplate.

10046 duplex® de luxe



### Stetoskop Ri-rap

2 slanger, med separate lydledere for høyre og venstre øre. Med 2 membraner, Ø 45 mm og 32 mm, som enkelt kan erstattes med vedlagte klokker i 3 forskjellige størrelser, Ø 33.5 mm, 27.3 mm, 20.3 mm. Det følger også med reservemembraner og øreoliver. Slangelengde: 40 cm.

10050 Ri-rap - Svart slange



### Blodtrykksapparat Boso Solid

Aneroid blodtrykksapparat i etui, med skruventil. Med enkel slange og skrukobling, som forenkler bytte av mansjett. Leveres med standard velcromansjett.

10301 Boso Solid

10415 Barnemansjett 10x34 cm. (8x20 cm. gummipose)

10412 Mansjett for kraftig arm

10405 Lårmansjett



### Blodtrykksapparat Boso Profitest

- Aneroid blodtrykksapparat i etui
- Trykk-knapp ventil og enkel slange
- Apparatet er laget i slagfast plast
- Leveres med standard velcromansjett.

10310 Boso Profitest



### Blodtrykksapparat Heine Gamma G5

Komplett med voksemansjett i etui.

- Stor skive: Ø=56mm.
- Latexfri
- 5 års garanti



### Reflekshammer

- B4461.10 Reflekshammer Babinsky (ikke avbildet)  
 10201 Reflekshammer Babinsky med slankt skaft  
 10208 Reflekshammer Varioflex med pensel og nål  
 B4470.50 Reflekshammer Taylor (ikke avbildet)



### Heine BETA oto-/oftalmoskopsett i etui

- Heine BETA 100, 200 eller K-180 otoskop
- Heine BETA 200 oftalmoskop]
- Heine BETA 2,5V batterihåndtak
- Heine 2,5V XHL xenon halogenpærer

- 11011 Heine BETA 200 sett. Heine BETA 200 fiberotoskop / Heine BETA 200 oftalmoskop  
 11008 Heine K-180/BETA 200 sett. Heine K-180 fiberotoskop / Heine BETA 200 oftalmoskop  
 11013 Heine BETA 100/200 sett. Heine BETA 100 otoskop / Heine BETA 200 oftalmoskop  
 11142 BETA R 3,5V oppladbart håndtak.



### Heine K-180 oto-/oftalmoskopsett i etui

- Heine K-180 fiberotoskop
- Heine K-180 oftalmoskop
- Heine BETA 2,5V batterihåndtak
- Heine 2,5V XHL xenon halogenpærer

- 11725 Heine K-180 sett i etui  
 11142 BETA R 3,5V oppladbart håndtak.



### Heine BETA 100 diagnostisk otoskop

Otoskophode med direkte belysning og metallhus. Svinglupe av ripesikkert kiselglass, med 3x forstørrelse. Med den store åpningen kan man bruke ekstra store øretuber, nesetuber, nesespekulum og universalspekulum. Otoskopet benyttes med UniSpec engangs øretuber eller All-Spec øretuber med Tip-Adapter.

- 110435 BETA 100 otoskop med 2,5V halogenpære  
 110437 BETA 100 otoskop med 3,5V halogenpære  
 11090 BETA 100 otoskop med BETA batterihåndtak i etui  
 11053 Heine Tip-Adapter, for All-Spec øretuber



### Heine Beta 200 F.O. otoskop

Elegant fiberotioskophode med metallhus. Svinglupe av ripesikkert kiselglass, med 3x forstørrelse. Otoskopet benyttes med All-Spec øretuber.

- 11096 BETA 200 F.O. otoskop med 2,5V xenon halognpære  
 11098 BETA 200 F.O. otoskop med 3,5V xenon halogenpære  
 110990 BETA 200 F.O. otoskop med BETA batterihåndtak 2,5V i etui  
 11110 Flergangs øretube 2,4 mm.  
 11111 Flergangs øretube 3 mm.  
 11112 Flergangs øretube 4 mm.  
 11113 Flergangs øretube 5 mm.



### Heine K 180 F.O. Otoskop

Fiberotoskophode med hus av polycarbonat. Svinglupe med 3x forstørrelse. Otoskopet benyttes med All-Spec øretuber.

- 11100 K 180 F.O. otoskop med 2,5V xenonpære
- 11101 K 180 F.O. otoskop med 3,5V xenonpære
- 11110 Flergangs øretube 2,4 mm.
- 11111 Flergangs øretube 3 mm.
- 11112 Flergangs øretube 4 mm.
- 11113 Flergangs øretube 5 mm.



### Heine Beta 200 oftalmoskop

Oftalmoskophode med avansert asfærisk optikk (Gullstrands prisipp, se bildet under), som gjør fundus undersøkelser enklere, selv med liten, ikke dilatert pupill. Refleks fra cornea blir effektivt eliminert. Blenderhjul med Sirkel, liten sirkel, halvsirkel, spalte og blått filter for fluorisering. Mulighet for grønt/anti-rødt filter på alle blendere. Med Heine XHL xenonpære.

- 11130 Beta 200 oftalmoskophode 2,5V
- 11132 Beta 200 oftalmoskophode 3,5V



### Heine Beta 200 S oftalmoskop

74 diopterinstillinger i enkeltsteg fra -36 til +38 D. Avansert asfærisk optikk (Gullstrands prisipp, se bildet under), gjør fundus undersøkelser enklere, selv med liten, ikke dilatert pupill. Refleks fra cornea blir effektivt eliminert. 7 blendere: Sirkel, liten sirkel, halvsirkel, spalte, fikseringsstjerne m/sektorinndeling og blått filter for fluorisering. Mulighet for grønt/anti-rødt filter på alle blendere. Med Heine XHL xenon-halogenpære.

- 111340 Beta 200 S oftalmoskophode 2,5V
- 111342 Beta 200 S oftalmoskophode 3,5V



### Heine K-180 oftalmoskop

Oftalmoskophode med vanlig sfærisk optikk. Blenderhjul med sirkel, liten sirkel grønt filter, blått filter for fluorisering og spalte. Med Heine XHL halogenpære.

- 11135 K-180 oftalmoskophode 2,5V
- 111352 K-180 oftalmoskophode 3,5V



### Heine BETA håndtak

Heine Beta håndtaket er bygget opp på modulsystem, med en basisenhet som kan bygges om etter behov.

- 11140 Heine Beta batterihåndtak 2,5V, med 2 stk. batterier str. LR 14/C
- 11375 Heine Beta NT 3,5V håndtak, for opplading i NT 200 ladeboks.
- 11142 Heine Beta R 3,5V, for opplading direkte i stikkontakten
- 11394 Heine Beta Slim batterihåndtak m/batterier
- 113950 Heine Beta Slim håndtak m/ladecelle 3,5V M3Z NiMH



### Pennelykter

- 10860 Pennelykt med påtrykket måleskala for pupillestørrelser, engangs
- 10865 Pennelykt Duracell 2xAAA batterier
- 11148 Pennelykt HEINE mini-c® Clip Lamp xenon halogen 2xAAA batterier
- 11147 Pennelykt HEINE mini 3000® Clip Lamp xenon halogen 2xAA batterier



### Legekoffert Concertina

Lærkoffert med 4 utfellbare rom "verktøykassetype", et dypt hovedrom og intern dokumentboks. 2 ampulle- matter for 46 ampuller.

Str: B: 43 x H: 32 x D: 21 cm.

- 85009 Legekoffert Concertina, lær
- 85012 Legekoffert Concertina, kunstlær



### Legekoffert Nova

Lærkoffert med 2 rom, med transparente lokk, delt med flyttbare skillevegger og stor utvendig dokumentmappe. 3 ampullematter for 74 ampuller.

Str: B: 46 x H: 33 x D: 18 cm.

- 85027 Legekoffer Nova, lær
- 85030 Legekoffer Nova, kunstlær



### Legekoffert Die Andere

Koffert/sekk i kraftig polyester med 4 utfellbare rom "verktøykassetype" og et dypt hovedrom. 2 utvendige lommer. Dokumentlomme i lokket. Med skulder stropper og håndtak.

Str: B: 40 x H 36 x D: 24 cm.

- 85058 Legekoffert Die Andere, med skulderstropper



### Legekoffert Medicare


Legekoffert i polyester (sort, blå eller rød). Ett rom med transparente lokk, delt med flyttbare skillevegger og plass til dokumenter og/eller ampullemapper innvendig i lokket.

- 85066 Legekoffert Medicare

**Legekoffert Progress**

Legekoffert i kraftig ABS plast med lærfinish. 2 store utfellbare rom og hovedrom med flyttbare skillevegger. Stor utvendig dokumentmappe. Ampullematte for 84 ampuller i lokket.  
Str: B: 46 x H: 33 x D: 20 cm.

85112 Legekoffert Progress



Andreas Ruuds Eftf. AS

Ordrekontor/Administrasjon/Butikk:  
Tullingsgt. 6, 0166 Oslo.

Tlf.: 22 36 85 50. Telefax: 22 36 85 51.

info@ruuds.no • www.ruuds.no